

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

Tema / Subject: USO, Pienso	Fecha/Date: 19/11/24
Departamento/Department: Min.	Firma/Asignatura: [Signature]
Supervisor: SR Hlandao	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Oslando morano, Leonel Martinez

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

A-11 Carpa Presa Norte

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:


Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
golpes	Documentación
caída desnivel	Plan de trabajo
Inicio conato	Revisión equipo
Atropello	Revisión área
	uso EPP
Exposición Ruido	comunicación
cortes	uso, piensa
torceduras	

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	Orlando A. [Signature]	MPSA	[Signature]
2.	Guillermo A. Cast. 16	MPSA	[Signature]
3.	Leonel Martinez	MPSA	[Signature]
4.	José Vega Castro	MPSA	[Signature]

Page | 1

First Safety – First Quantum

Issue date:	10/09/2019
Revision:	1.0

Tema / Subject: Refrescamiento incident	Fecha/Date: 18/4/24
Departamento/Department: Inf	Firma/Asignatura: 
Supervisor: SR Hlandao	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	X	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Jonathan Acosta **Orelindo Morano**

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:


Campa Norte **1** **11**

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
Caída	Charla
atropello	Documentacion
	Inspeccion area
	Revisión del equipo
Exposición al ruido	
	uso EPP
Caída desigual	
	uso del picase
Conte fiberricas	

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	JOSE RIOS	MPSA	
2.	Juan Moreno	MPSA	
3.	Walter Elias Ruiz	MPSA	
4.	Orlando S	MPSA	

18.1 4124

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Edmundo Joel	MPSA	Edmundo Joel
6.	Juan Jaramillo	MPSA	Juan Jaramillo
7.	Gustavo A Castib	MPSP	Gustavo A Castib
8.	Francisco Ortega	411415	Francisco Ortega
9.	José Vega	39946	José Vega
10.	Diego Dolado V.	41077	Diego Dolado V.
11.	Roberto Gomez		
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: USO piensa	Fecha/Date: 17/14/24
Departamento/Department: min	Firma/Asignatura: [Signature]
Supervisor: H. C. O. G.	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	X	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:
 Jonathan Acosta

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:
 + 11 Carga Norte

Retroalimentación/Feedback
 (Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)


Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
Caida desnivel	Documentación
Cortes, torceduras	plan de trabajo
Volcanismo	Revisión Equipos
Exposición al clima	Revisión area
Exposición al ruido	comunicación
Atropello	USO C & P
	USO piensa

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	Jaonel Martínez	MPSA 31937	[Signature]
2.	Eduardo Vergara	MPSA 040416	[Signature]
3.	Francisco G.	MPSA	[Signature]
4.			

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Rodrigo Comand S	40886	RCS
6.	Kennedy Tapia	40963	Kennedy
7.	Juan Carlos Gonzalez	40898	Juan Carlos
8.	Miguel Figueroa	31836	Miguel Figueroa
9.	Kaylin Escobar	47891	Kaylin
10.	EDGAR F. Lopez-L.	40895	Edgar
11.	Diego Delgado V.	041077	Diego
12.	Jose Manuel	039586	Jose Manuel
13.	José Ramos O	041065	José Ramos
14.	Philip Santoro	040543	Philip
15.	Jose Vega Carpio	39946	Jose Vega
16.	Jonathan Acosta	40972	Jonathan
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <u>Cuidado de la tubería.</u>	Fecha/Date: <u>16/11/24</u>
Departamento/Department: <u>Imp</u>	Firma/Asignatura: 
Supervisor: <u>St moran Hlandoo</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	<u>x</u>	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Jonathan Acosta, Leonel martines

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Carga presa norte + 11 punto encuentro



Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Retroalimentación
Incidente tubería, del día
15/11/24

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<u>resaca</u>	<u>Charla</u>
<u>y torceduras</u>	<u>Documentación</u>
<u>y conata</u>	<u>Revisión equipos</u>
<u>y volcamiento</u>	<u>Revisión del área</u>
<u>y Atropello</u>	<u>Uso EPP</u>
<u>y la caída de nivel</u>	
<u>y caída objeto contundente</u>	<u>Reporte novedades</u>

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<u>Juan Carlos Goniabz</u>	<u>MPSIA</u>	
2.	<u>José Ramos</u>	<u>041065</u>	
3.	<u>Elías Daga V.</u>	<u>041077</u>	
4.	<u>Miguel Riquin</u>	<u>031836</u>	<u>Miguel Riquin</u>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5	<i>Leonel Martínez</i>	211415	<i>ALL</i>
6	<i>EDGAR FLORES L</i>	31937	<i>Leonel A.</i>
7	<i>Juan</i>	40895	<i>Edgar</i>
8	<i>Keylin Escobar</i>	039526	<i>Juan</i>
9	<i>Rodriguez Comanog</i>	047891	<i>Keylin</i>
10	<i>Janathon Acosta</i>	40886	<i>Rodriguez Comanog</i>
11	<i>EMMANUEL VERGARA</i>	40977	<i>Janathon</i>
12	<i>Wilfrido Pantoja</i>	040416	<i>Emmanuel</i>
13	<i>José Vega Castro</i>	040543	<i>Wilfrido</i>
14		39946	<i>José</i>
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

Tema / Subject: <u>Somnolencia</u>	Fecha/Date: <u>18/11/24</u>
Departamento/Department: <u>TSF</u>	Firma/Asignatura: <u>[Signature]</u>
Supervisor: <u>SE Moran H Landao</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Juanathan Acosta
 Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:
Campa Norte A-11

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<u>x cortes</u>	<u>Documentación</u>
<u>x Ingreso Control</u>	<u>Etiquetas</u>
<u>x proyección partículas</u>	<u>Plan de Arroyo</u>
<u>x exposición al clima</u>	<u>Revisión área</u>
<u>x exposición al ruido</u>	<u>Revisión Equipo EPP</u>
<u>Colisión</u>	
<u>Atropello</u>	

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<u>Francisco A. G.</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
2.	<u>Juan Carlos González</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
3.	<u>Flavio Torres</u>	<u>40963</u>	<u>[Signature]</u>
4.	<u>José Ramos</u>	<u>041065</u>	<u>[Signature]</u>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Juan Jaramillo	MPSA	Juan Jaramillo
6.	Ramiro Quintanilla	41145	ATD
7.	Leonel Martinez	31937	
8.	Rodriguez Comargo S	40886	Rodriguez Comargo S
9.	Gallegos D. Gallegos	040561	Gallegos D. Gallegos
10.	Diego Delgado V.	041077	Diego Delgado V.
11.	Diego Delgado V.	40062	Diego Delgado V.
12.	Diego Delgado V.	039526	Diego Delgado V.
13.	Orlando A. Alonso L	41040	Orlando A. Alonso L
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <i>Carga desmenu</i>	Fecha/Date: <i>13/11/24</i>
Departamento/Department: <i>Min</i>	Firma/Asignatura: <i>[Signature]</i>
Supervisor: <i>SR Hlandao</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniera, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<i>x Caida de objetos con fundentes</i>	<i>Documentacion plan de trabajo</i>
<i>x Caida de los equipos</i>	<i>uso EPP</i>
<i>x Cortes</i>	<i>Revisión equipo</i>
<i>x Quemaduras</i>	<i>Occupation area</i>

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<i>[Signature]</i>	<i>041065</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>[Signature]</i>	<i>041077</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>[Signature]</i>	<i>41145-</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>ENMANUEL VERAARA</i>	<i>040416</i>	<i>[Signature]</i>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Leonel Martinez	31937	Leonel A.
6.	José Manuel	39526	José Manuel
7.	Rodrigo Comandó	40886	Rodrigo Comandó
8.	EDGAR FLORES - L.	40895	Edgar Flores
9.	Helipe Quintana	40563	Helipe Quintana
10.	Kennedy Tapia	40963	Kennedy Tapia
11.	Wan Carlos Gonzalez	40898	Wan Carlos Gonzalez
12.	Kaylin Escobar	47891	Kaylin Escobar
13.	José Vega Castro	39946	José Vega Castro
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject:	Fecha/Date: 12/10/2019
Departamento/Department:	Firma/Asignatura: [Signature]
Supervisor: [Signature] Moran	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:
 Leonel Martinez

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:
 Casaca Presa Norte + 11

Retroalimentación/Feedback
 (Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
x Caida desnivel	Atarlar
x Quemaduras	Documentacion
x resaca	Plan de Trabajo
x Inicial Concreto	Revisión del area
	uso EPP
x Exposición al ruido	

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	EMMANUEL VARGAS	MPS A	[Signature]
2.	Leonel Martinez	31937	[Signature]
3.	[Signature]	41145	[Signature]
4.	EDGAR FLORES	60895	[Signature]

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Luis Moreno	239526	Luis Moreno
6.	EDGAR FLORES L	40895	EDGAR FLORES L
7.	Walter Elvira	40815	Walter Elvira
8.	Diego Delgado	041077	Diego Delgado
9.	Edwin Soen	40067	Edwin Soen
10.	JORGE E. NORD	032595	Jorge E. Nord
11.	Socel Anosemena	041113	Socel Anosemena
12.	José Vega Castro	39946	José Vega Castro
13.	Frederic Riquie	41009	Frederic Riquie
14.	Paulo Ruiz	41100	Paulo Ruiz
15.	SOSÉ RIOS	41020	SOSÉ RIOS
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: Fatiga y somnolencia	Fecha/Date: 21/03/2024
Departamento/Department: MTF Movimiento Tierra	Firma/Asignatura: 
Supervisor: Emmanuel Moran	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Jonathan Acosta

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:


Cerca de la Presa norte

Retroalimentación/Feedback
 (Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

**Retroalimentación sobre los accidente ocasionado
 Producto de la Fatiga y somnolencia**

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniera, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
* Fatiga	Estar siempre bien descansado y apto Para Realizar buen trabajo
* Mala Comunicación	asegurate siempre habar Entendido tus Responsabilidades y nunca dudas en Preguntar
* Tomando Atajos	sigu los Paso o Procedimiento de su tarea

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	Jonathan Acosta	40977	
2.	Emmanuel Veredas	40416	
3.	Juan Carlos González	40898	
4.	José Ramos	041065	

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Keylin Escobar	MPSA	
6.	Socil Alvarado	MPSA	
7.	Ramón C. Ortiz	MPSA	
8.	Edgar Flores	MPSA	
9.	Leonel Martínez	MPSA	
10.	Kennedy Tapia	MPSA	
11.	José Ma	MPSA	
12.	José Vega Castro	MPSA	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <u>Respetar los señales de tránsito</u>	Fecha/Date: <u>18/3/2024</u>
Departamento/Department: <u>Movimiento de tierra</u>	Firma/Asignatura: 
Supervisor: <u>Emanuel Moron</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Orlando Morano

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:



Campo de la Presa norte

Retroalimentación/Feedback



(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
* <u>Colisión</u>	<u>Mantener la distancia entre equipos</u>
* <u>Volcaviento</u>	<u>Mantener y Respetar los límites de velocidad</u>

Nº	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<u>Abdier Abrego</u>	<u>41041</u>	
2.	<u>Jose Rios</u>	<u>41020</u>	
3.	<u>Orlando Morano</u>	<u>41040</u>	
4.	<u>José Ramos</u>	<u>041065</u>	

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	José Vega Castro		
6.	ENMANUEL VARGAS	MPSA 040416	
7.	EDGAR FLORES	MPSA 40845	
8.	Wilfrido Quintana	MPSA 40563	
9.	William Acosta	MPSA 039526	
10.	Jonathan Acosta	MPSA 40977	
11.	José Ramos	MPSA 41065	
12.	Rodrigo Comorag	MPSA 40886	
13.	Keybin Esquivel	MPSA	
14.	Leonel Martínez	MPSA	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <u>uso apto para el trabajo</u>	Fecha/Date: <u>17/3/20</u>
Departamento/Department: <u>Minería</u>	Firma/Asignatura: <u>[Signature]</u>
Supervisor: <u>SR Orlando</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check SI (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Orlando Moreno, Leonel Martinez

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Grasa Este y Norte T11

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de Ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<u> mala comunicación</u>	<u>Plan de Trabajo</u>
<u>uso equipo mal estado</u>	<u>uso EPP</u>
<u>exposición al ruido</u>	<u>Revisión áreas</u>
<u>Inicio conato</u>	<u>Revisión - equipos</u>

Nº	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<u>José Vega Castro</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
2.	<u>José Ríos</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
3.	<u>[Signature]</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
4.	<u>[Signature]</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Juan Jaramillo	MPSA	Juan Jaramillo
6.	Pamela Ortiz	41145	in
7.	José Flores	41113	sl
8.	Leonel Martínez	31937	Leonel
9.	Walter Díaz	40815	Walter
10.	Edwin Sosa	40067	Edwin Sosa
11.	EDGAR FLORES - L	90895	Edgar
12.	Diego V.	041077	Diego
13.	Luis Robles	41009	Luis
14.	Manuel	41050	Manuel
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <u>Equipos montados</u>	Fecha/Date: <u>16/3/24</u>
Departamento/Department: <u>Minería</u>	Firma/Asignatura: <u>[Signature]</u>
Supervisor: <u>SE Morán</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Oscar Morán

Jonathan Acosta

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Campa Norte

+ 11

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
x Cortes	x Plan de Trabajo
x Caídas desde nivel	x Comunicación
x Caída de material	x Evacuación área
x Chocho	x Inspección equipo
x Colisiones	
x Malos operacion	uso correcto

Nº	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	SOPRITOS	MPSA	[Signature]
2.	Walter Diaz Ruiz	MPSA	[Signature]
3.	Juan Morán	039526	[Signature]
4.	EDGAR Flores	40895	[Signature]

15/3/24

5.	ENMANUEL VERGARA	040916	
6.	Kennedy Topio	40963	
7.	Gyilgano Alexi Castillo	040561	
8.	Keybin Escobar	047891	
9.	Abelle Elias Cruz	40815	
10.	Orlando A. S.	41040	
11.	Eduyuan Joan	40067	
12.	Melipia Fuentes	40563	
13.	Jose Ramos	041065	
14.	Juan Jaramillo	49268	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

13/13/24

Tema / Subject: <i>Reunión de trabajo</i>	Fecha/Date: <i>13.3.24</i>
Departamento/Department: <i>Minería</i>	Firma/Asignatura: <i>[Signature]</i>
Supervisor: <i>SE Moran</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point: <i>Presencia Norte</i>	<i>[Signature]</i>
---	--------------------

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<i>x herramienta eléctrica</i>	<i>uso EPP</i>
<i>x caída de objetos</i>	<i>comunicación</i>
<i>x exposición al ruido</i>	<i>plan de trabajo</i>
<i>x exposición a otros</i>	<i>plan de evacuación</i>
	<i>uso plan de</i>

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<i>[Signature]</i>	<i>041077</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>Walter Chiribay</i>	<i>40815</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>José Ríos</i>	<i>41020</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>Leonel Martínez</i>	<i>31937</i>	<i>[Signature]</i>

15 DE MARZO del 2024

5.	EMMANUEL VERGARA	040416	
6.	Kennedy Tapia	40963	Kelly Tapia
7.	Guillermo Mexi Castillo	040561	Guillermo B.
8.	Keybin Escobar	047891	
9.	Juan Carlos Asmiller	040898	
10.	Walter Elias Cruz	40815	
11.	Edmundo Zorn	40067	Edmundo Zorn
12.	Orlando A. Lopez	41040	
13.	Felipe Quintana	40563	
14.	Juan Jaramillo	49268	Juan Jaramillo
15.	José Ramos	041065	José Ramos
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

Tema / Subject: <i>uso correcto via aerea</i>	Fecha/Date: <i>8/3/24</i>
Departamento/Department: <i>min</i>	Firma/Asignatura:
Supervisor: <i>SR Moran</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Monalisa Acosta

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Presa Norte

Retroalimentación/Feedback





(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniera, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<i>x Caída de nivel</i>	<i>Documentacion</i>
<i>x Ingreso incorrecto</i>	<i>Plan de trabajo</i>
<i>x exposición al ruido</i>	<i>Revisión Equipo</i>
<i>x Caída vertical contra</i>	<i>Revisión del área</i>
<i>x volcamiento</i>	<i>comunicación</i>
<i>x colisión</i>	

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<i>José Vega Castro</i>	<i>039946</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>Ramon Pan</i>	<i>11156</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>Keyli Eusebio</i>	<i>007891</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>[Signature]</i>	<i>041077</i>	<i>[Signature]</i>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	EDGAR FLORES	40895	
6.	Juan Yorum	039526	
7.	Miguel Veyra	031836	
8.	Rodolfo Comanog S	040886	
9.	Juan Carlos González	040898	
10.	ENMANUEL VERGARA	040416	
11.	Kennedy Tapia	40963	
12.	Rene Martínez	31937	
13.	José Ramos	041065	
14.	Joel Inosmena	041113	
15.	Belkys Quintana	040563	
16.	José Vega Castro	039946	
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <i>Compensación</i>	Fecha/Date: <i>11/3/24</i>
Departamento/Department: <i>HR</i>	Firma/Asignatura: <i>[Signature]</i>
Supervisor: <i>SR MICHAEL BRAGA</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	<i>X</i>	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Juan Carlos Acosta *Orlando Moreno*

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Copper Norte *+ 11*

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<i>x caída desnivel</i>	<i>uso EPP</i>
<i>x pérdida contenedores</i>	<i>Charla plan de trabajo</i>
<i>x trueno cuando</i>	<i>uso plan de</i>
<i>x exceso compresores</i>	<i>comunicación</i>

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<i>Leonel Martinez</i>	<i>31937</i>	<i>Leonel A.</i>
2.	<i>Carlos Silva</i>	<i>041077</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>Philippe Lavitola</i>	<i>040503</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>Jose Carlos O</i>	<i>041065</i>	<i>[Signature]</i>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	<i>Edgar Flores</i>	039526	<i>Edgar Flores</i>
6.	EDGAR FLORES.2	40895	<i>Edgar Flores</i>
7.	San Carlo Gonzalez	40898	<i>San Carlo Gonzalez</i>
8.	Kennedy Topay	40963	<i>Kennedy Topay</i>
9.	Keyan Escobar	047891	<i>Keyan Escobar</i>
10.	Rodrigo Comand	040886	RCS
11.	Miguel Figueroa	031836	<i>Miguel Figueroa</i>
12.	Jose Vega Castro	39946	<i>Jose Vega Castro</i>
13.	Soel Anasemera	H1113	<i>Soel Anasemera</i>
14.	ENRIQUE VERGARA	040416	<i>Enrique Vergara</i>
15.	Jose Vega Castro	039946	<i>Jose Vega Castro</i>
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <i>tormenta Eléctrica</i>	Fecha/Date: <i>13/3/24</i>
Departamento/Department: <i>mps. de tierra</i>	Firma/Asignatura: <i>[Signature]</i>
Supervisor: <i>Michael Degraiva</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Orlando morano

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

TII carpa Prasa norte.

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<i>* Aída desahuel</i>	<i>uso EPP</i>
<i>* Cortes bordes de</i>	<i>Plan de trabajo</i>
<i>* Tráfico concho</i>	<i>Procedimiento del área</i>
	<i>Revisión equipos</i>
<i>* golpes en las uñas</i>	<i>uso del</i>
<i>* Exposición al ruido</i>	<i>proceso</i>

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<i>Guillermo A. Castilla</i>	<i>MPSA</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>Edgar Jara</i>	<i>MPSA</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>Walter Elías Ruiz</i>	<i>MPSA</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>EDGAR FLORES L</i>	<i>MPSA</i>	<i>[Signature]</i>


First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

13/3/24



5.	Luis Moreno	Q39526	Juan Jaramillo
6.	SOS R105	41020	JL
7.	Rodrigo Carrasco S	40886	DECS
8.	Juan Jaramillo	49268	Juan Jaramillo
9.	Red Vega Felix	39946	BBP
10.	Juan Jaramillo	41077	BBP
11.	Jose Rosencman	41113	BBP
12.	Humberto Dantes	41100	BBP
13.	Juan Jaramillo	44186	Juan Jaramillo
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

Tema / Subject: <u>Divulgar al uso de la Política de la Empresa</u>	Fecha/Date: <u>30/04/2024</u>
Departamento/Department: <u>Movimiento de Tierra</u>	Firma/Asignatura: 
Supervisor: <u>Emanuel Moran</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Jonathan Acosta

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Campa de la Presa norte

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

uso correcto del EPP


Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
* <u>No apto para el trabajo</u>	<u>Nunca pongas a otros en Riesgo</u>
* <u>Falta de capacitación</u>	<u>Asegurarse de que estas capacitado y autorizado para realizar la actividad o trabajo</u>

Nº	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<u>Jonathan Acosta</u>	<u>40977 MP&A</u>	
2.	<u>Miguel Figueroa</u>	<u>31836 MP&A</u>	
3.	<u>San Carlos González</u>	<u>40898</u>	
4.	<u>Kaylin Escobar</u>	<u>47891</u>	

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5	Gen. Herman A. Castillo	040561 MP3A	<i>[Signature]</i>
6	José R. Lora	41020 MP3A	<i>[Signature]</i>
7	Héctor Jaramillo	40563 MP3A	<i>[Signature]</i>
8	Humberto Hernández	41100 MP3A	<i>[Signature]</i>
9	Refugio Elorza	40815 MP3A	<i>[Signature]</i>
10	Edner San	46067 MP3A	<i>[Signature]</i>
11	Juan Jaramillo	49268 MP3A	Juan Jaramillo
12	EMANUEL VERGARA	040416 MP3A	<i>[Signature]</i>
13	Kennedy Tapia	40963	Kennedy Tapia
14	Diego Dorado	41041	Diego Dorado
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

Tema / Subject: <u>Orden y Limpieza</u>	Fecha/Date: <u>27/4/2024</u>
Departamento/Department: <u>Movimiento de tierra</u>	Firma/Asignatura: 
Supervisor: <u>Emanuel Moran</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Jonathan Acosta

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Corpo de la Presa norte

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
* <u>no estar alerta</u>	<u>Reporte a todos los CAS?</u> <u>Incidentes</u>
* <u>no trabajar en equipo</u>	<u>la confianza y apoyo son</u> <u>cruciales para el éxito de</u> <u>cualquier equipo Recuerda, el</u> <u>trabajo en equipo conduce a un</u> <u>trabajo seguro</u>

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<u>Abdier Ibáñez</u>	<u>41041</u>	<u>Abdier Ibáñez</u>
2.	<u>Miguel Figueroa</u>	<u>31836</u>	<u>Miguel Figueroa</u>
3.	<u>Jonathan Acosta</u>	<u>40977 UP5A</u>	
4.	<u>Kennedy Tapia</u>	<u>40963</u>	<u>Katy Tapia</u>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Juan Jaramillo	049268	MPSA	Juan Jaramillo
6.	Juan Carlos Gonzalez	040898	MPSA	Juan Carlos
7.	Keylin Escobar	047891	MPSA	Keylin
8.	Enmanuel Vergara	040416	MPSA	Enmanuel
9.	Philip Quintana	040563	MPSA	Philip
10.	Guillermo A. Castillo	040561	MPSA	Guillermo A.
11.	Edgardo J. Ben	40027	MPSA	Edgardo
12.	Walter Elan	041100	MPSA	Walter
13.	JOSE RIOS	40815	MPSA	JOSE RIOS
14.		41020	MPSA	
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3



Tema / Subject: Peligros Biológicos. Com.	Fecha/Date: 22/4/24
Departamento/Department: Minería	Firma/Asignatura: [Signature]
Supervisor: S. H. Lando	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	X	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Jonathan Acosta, Leonel Martinez

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Campa Presa Norte . II

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
Caída desnivel	Documentación
Cortes porceduras	Plan de Trabajo
Atropello	Revisión Equipos
Inicio Conato	Revisión area
Volcanismo	Comunicación
Exposición al ruido	Uso EPP
Exposición al clima	Uso PPE

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	JOSE RIOS	MPSA	[Signature]
2.	EDGAR FLORES-L.	MPSA	[Signature]
3.	[Signature]	MPSA	[Signature]
4.	Walter Elias Cruz	MPSA	[Signature]

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Juan Jaramillo	MPSA	Juan Jaramillo
6.	Ramiro Quiroga	41145	411
7.	Leonel Martinez	31937	Leonel
8.	Rodriguez Comarosa	40886	Rodriguez Comarosa
9.	Gilberto A. Castillo	040561	Gilberto A. Castillo
10.	Diego Delgado V.	041077	Diego Delgado V.
11.	Diego	40062	Diego
12.	Diego	039526	Diego
13.	Orlando A. Alonso L	41040	Orlando A. Alonso L
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: Peligro #4 equipo Moviles	Fecha/Date: 12/11/2019
Departamento/Department: FWP	Firma/Asignatura: [Signature]
Supervisor: SR Moran	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	X	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Ozundo Moreno, Leonel Martinez

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Presa Norte + 11

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
* Colisión	uso EPP
* Caída	Charla
* Caída des nivel	Revisión equipo
*	Revisión area.

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	Leonel Martinez	31937	[Signature]
2.	Carlos A. Alvarez	41040	[Signature]
3.	Juan Varonillo	49268	Juan Varonillo
4.	Francisco Ortiz	41145	[Signature]

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

1/11/24

5.	Defonso A. Ruiz	41040	MPSA
6.	JOSE RIOS	41020	MPSA
7.	Juan Jaramillo	49268	MPSA
8.	JORGE E. NORI	032595	MPSA
9.	Leonel Martínez	31937	Leonel A.
10.	Edwin Soen	40067	Edwin Soen
11.	EDGAR FLORES-L	40895	Edgar Flores
12.	Walter Flores	039526	Walter Flores
13.	Walter Flores	40815	Walter Flores
14.	Walter Flores	41100	Walter Flores
15.	Juan Ruiz	44186	Juan Ruiz
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <u>Control de Seguridad</u>	Fecha/Date: <u>3/4/24</u>
Departamento/Department: <u>min</u>	Firma/Asignatura: <u>[Signature]</u>
Supervisor: <u>SE Alandao</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Oscar Moscoso

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

7 11

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<u>*Caída descontrol</u>	<u>Documentación</u>
<u>*Colisión</u>	<u>Revisión área</u>
<u>*Ingreso control</u>	<u>Revisión Equipos</u>
	<u>uso EPP</u>
	<u>uso PPE</u>
<u>-Exposición al ruido</u>	
<u>Exposición al clima</u>	

Nº	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<u>Juan Jaramillo</u>	<u>MPSA 049268</u>	<u>[Signature]</u>
2.	<u>[Signature]</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
3.	<u>José Vega Castro</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
4.	<u>Soel Alvarado</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Leonel Martinez	31937	Leonel D.
6.	Walter Elvira	40815	Walter
7.	Edwin E. Ojeda	41145	Edwin
8.	Edwin Soen	40067	Edwin Soen
9.	JORGE E. MORA	032595	Jorge E. Mora
10.	Jose Maun	039526	Jose Maun
11.	JOSE RIOS	41020	Jose Rios
12.	EDDAR FLORES L	40895	Edwar Flores
13.	Juan Juan	41136	Juan
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <i>Wider limpieza</i>	Fecha/Date: <i>11/11/24</i>
Departamento/Department: <i>Min</i>	Firma/Asignatura: <i>[Signature]</i>
Supervisor: <i>SR Moran Alandao</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Guillermo Acosta

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Campa Presa norte

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniera, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<i>correr</i>	<i>Charla</i>
<i>torceduras</i>	<i>Documentacion</i>
<i>exposicion al Ching</i>	<i>Plan de trabajo</i>
<i>exposicion al ruido</i>	<i>Exclusion de los equipos</i>
<i>Inicio cuando</i>	<i>uso EPP</i>
<i>arida desnivel</i>	<i>Exclusion del area</i>

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<i>Diego De la U.</i>	<i>MPSA</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>José Ramos</i>	<i>MPSA</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>Miguel Fajardo</i>	<i>MPSA</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>Leonel Martínez</i>	<i>MPSA 31937</i>	<i>[Signature]</i>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Rodriguez Comarosa	40886	Rodriguez Comarosa
6.	Juan P. Pizarro	39526	Juan P. Pizarro
7.	Heriberto Quintana	40563	Heriberto Quintana
8.	José Regalado	39946	José Regalado
9.	Francisco Ortiz	41145	Francisco Ortiz
10.	Kevin Escobar	47891	Kevin Escobar
11.	Juan Carlos González	40898	Juan Carlos González
12.	Kennedy Tapia	40963	Kennedy Tapia
13.	EDUAR FLORES. L	40895	EDUAR FLORES. L
14.	EMMANUEL VERGARA	040416	EMMANUEL VERGARA
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <i>Inspección del Equipo</i>	Fecha/Date: <i>30/3/24</i>
Departamento/Department: <i>movimiento de tierra</i>	Firma/Asignatura: <i>[Signature]</i>
Supervisor: <i>Hector Landau</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Orlando moreno

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

TII Carpa presa norte

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<i>Golpes o desperfectos mecánicos</i>	<i>Inspección visual al inicio y al final del turno</i>
<i>Objetos tirados en cabina de la máquina</i>	<i>Limpieza en equipo</i>

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<i>Orlando A. Moren</i>	<i>MPSA</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>Juan Jaramillo</i>	<i>MPSA</i>	<i>Juan Jaramillo</i>
3.	<i>EDGAR FLORES - L</i>	<i>MPSA</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>Soc. Mosquera</i>	<i>MPSA</i>	<i>[Signature]</i>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Walter Elias Pineda	MP3A	
6.	Francisco Ortiz	41145	
7.	Edwin Soja	40067	Edwin Soja
8.	Diego Daga	041077	
9.	José Vega Castro	39946	
10.	MP Soja	39526	Julio Soja
11.	Humberto	041100	
12.	SOS RIOS	41020	
13.	Leonel Martínez	31937	Leonel A.
14.	Luis Rovira	41009	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <u>Supervivencia</u>	Fecha/Date: <u>28/3/24</u>
Departamento/Department: <u>Min</u>	Firma/Asignatura: <u>[Signature]</u>
Supervisor: <u>SE Hlandao</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check SI (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Orlando Moreno - Leonel Martinez

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Presa grande 11

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<u>x no tomar atajos</u>	<u>Charla</u>
<u>x confianza</u>	<u>uso EPP</u>
<u>x inicio con falta</u>	<u>Revisión del área</u>
<u>x Ahorro</u>	<u>Revisión del equipo</u>

Nº	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<u>[Signature]</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
2.	<u>[Signature]</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
3.	<u>[Signature]</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
4.	<u>[Signature]</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	EDGAR FLORES	40895	
6.	Seel Hernandez	HL 113	
7.	Ramón Quijano	411145	
8.	Edwin Soan	40067	
9.	Luis Roa	41009	
10.	Leonel Martinez	31937	
11.	Juan Jaramillo	49268	
12.	ORGE E. MOZA	032595	
13.	José Vega Castro	39946	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: Trabajo Fatiga	Fecha/Date: 27/3/24
Departamento/Department: min	Firma/Asignatura: [Signature]
Supervisor: SR Moran	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	X	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Leonel Martinez **Juanatan Acosta**

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Campa Presa Norte **A 11**

Retroalimentación/Feedback



(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
Caida de material en la vía	plan de trabajo
x Resaca	funcionamiento del arco
x Resaca	revisión del equipo
x Resaca	uso EPP
x Exposición al ruido	uso pinza

Nº	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	Kennedy Tapia	40963	[Signature]
2.	José Ramos	041065	[Signature]
3.	[Signature]	041077	[Signature]
4.	Joel Mosquera	041113	[Signature]

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	José Vega Castro	039946	
6.	Francisco Ortiz	41145	
7.	Keylin Escobar	47891	
8.	EDGAR FLORES - L	40895	
9.	Juan Carlos González	40898	
10.	Leonel Martínez	31937	Leonel D.
11.	EMMANUEL VERGARA	040416	
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <u>Comportamiento Humano</u>	Fecha/Date: <u>26/3/24</u>
Departamento/Department: <u>2mp</u>	Firma/Asignatura: <u>[Signature]</u>
Supervisor: <u>SE Marau</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:
Leonel Martinez

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:
Presa Norte

Retroalimentación/Feedback
 (Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

no transforme un peligro en un Riesgo mortal
evite a toda costa estas conductas

Tarea a realizar/ Task to perform: Inseguros

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<u>* tomar atajos</u>	<u>evaluar el equipo</u>
<u>* el no respeto. límites</u>	<u>evaluar el area.</u>
<u>Velocidad</u>	
<u>* el no apto para el trabajo</u>	<u>x nunca pongas</u>
	<u>en Riesgo a otros</u>
<u>trabajo con fatiga</u>	<u>x estar siempre descansado</u>

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<u>Emmanuel Vergara</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
2.	<u>Shirley Delgado V.</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
3.	<u>Jonathan Acosta</u>		
4.	<u>Joel Moosmen</u>	<u>MPSA</u>	<u>SP</u>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Juan Carlos Gonzalez	MPSA	
6.		41145	
7.	Kennedy Tapia	40963	
8.	Leonel Montinez	31937	
9.	Edgar Flores-L.	40895	
10.	Keybin Escobar	47891	
11.	Juan Hernandez	039526	
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <i>uso GPP</i>	Fecha/Date: <i>25/3/24</i>
Departamento/Department: <i>durf</i>	Firma/Asignatura: <i>[Signature]</i>
Supervisor: <i>SR moran</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check SI (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	<i>X</i>	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Jonathan acosta

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Carga norte

Retroalimentación/Feedback
(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<i>tormenta eléctrica</i>	<i>Documentación</i>
<i>caída a desnivel</i>	<i>Plan de Trabajo</i>
<i>atropello</i>	<i>Revisión area</i>
<i>quemaduras</i>	<i>Revisión equipos</i>
<i>confusiones</i>	<i>uso EPP</i>
<i>caída de altura</i>	<i>uso Radio</i>
<i>Colisión</i>	<i>Comunicación</i>

Nº	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<i>José Ramos O</i>	<i>041065</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>EDGAR FLORES. L</i>	<i>40845</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>[Signature]</i>	<i>039526</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>[Signature]</i>	<i>041077</i>	<i>[Signature]</i>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	EMMANUEL VERDAN	04041 6	
6.	José Floresmena	H1 113	
7.	Leonel Martínez	31937	
8.	Keylin Escobar	47891	
9.	Francisco Quiroga	41145	
10.	Juan Carlos González	40898	
11.	Jonathan Acosta	40977	
12.	Diego Vega Castro	38946	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <u>uso del Radio</u>	Fecha/Date: <u>24/3/24</u>
Departamento/Department: <u>min</u>	Firma/Asignatura: <u>[Signature]</u>
Supervisor: <u>SR moran</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Retroalimentación/Feedback


(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)


Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniera, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
x fatiga	x Documentacion
x contusiones	x Charla
x corte	x Plan de trabajo
x Conato	x Revision de equipo
x Esguillon	x Revision del area
	uso EPP

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<u>[Signature]</u>	<u>041077</u>	<u>[Signature]</u>
2.	<u>Kanady Tapia</u>	<u>40963</u>	<u>[Signature]</u>
3.	<u>Keyin Escobar</u>	<u>047891</u>	<u>[Signature]</u>
4.	<u>[Signature]</u>	<u>41145</u>	<u>[Signature]</u>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	EDGAR FLORES - 1.	40895	
6.	JOSE RAMOS 0	041065	
7.	EMMANUEL VARGAS	040416	
8.	Juan Carlos Gonzalez	040898	
9.	José Mazaemera	041113	
10.	Ricardo Quintana	040503	
11.	Tim Sperry	039526	
12.	Leonel Martinez	31937	
13.	Jonathan Acosta	40977	
14.	Jorge Vega Carter	39946	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: la Comunicación	Fecha/Date: 23/03/2024
Departamento/Department: Mantenimiento de tierra	Firma/Asignatura: 
Supervisor: Manuel Moran	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Jonathan Acosta


Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Carpa de la Presa Norte



Retroalimentación/Feedback
 (Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)


Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
Colisión	Documentación
Costes	plan de trabajo
Atragantamiento	señalización del área
caída de niveles	Revisión de los equipos
caída de material	uso EPP
exposición al clima	
exposición al ruido	

Nº	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	Keylin Escobar	MPSA	
2.	Leonel Martínez	MPSA	
3.	Jonathan Acosta	40971 MPSA	
4.	Kennedy Tapia	Keylin	

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

5.	Juan Carlos Gonzalez	40898	
6.	José Ramos O	041065	
7.	Kamrin Ortiz	41145	
8.	Eduardo Venera	040416	
9.	Heber Jimenez	040563	
10.	Scott Roseman	041113	
11.	Edgar Flores L	40845	
12.	Roberto Jimenez	039526	
13.	Diego Delgado V.	041077	
14.	Jorge Vega Castro	039946	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: Revisión de Equipos	Fecha/Date: 22/3/2024
Departamento/Department: Movimiento de Tierra	Firma/Asignatura: 
Supervisor: Manuel Moran	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check SI (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Jonathan Acosta

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Carpa de la Piesa norte


Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Retroalimentación sobre los accidentes ocasionados por daños o desperfecto de los equipos

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
* Colisión	Mantener la distancia entre equipos
* Atropello	Detener los equipos cuando ingresa el personal de piso
* Atascamiento	Mantener las vías de acceso en buenas condiciones

Nº	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	Abdier Abrego	41041	
2.	Ramón Aguayo	41145-	
3.	Socorro Mosquera	41113	
4.	EDGAR FLORES, L	40895	

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Diego Delgado V.	041077	Diego Delgado V.
6.	Kaylin Escobar	047891	
7.	Jonathan Acosta	40977	
8.	Philip Quintero	40503	
9.	José Ramos O	041065	José Ramos O
10.	EMANUEL VARGAS	090416	
11.	Kennedy Tapia	40963	
12.	Juan Carlos González	40898	
13.	Leonel Martínez	31937	Leonel A.
14.	Juan Manuel	39526	Juan Manuel
15.	José Vega Cortio	39946	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: La Seguridad es de todos	Fecha/Date: 9.05/24
Departamento/Department: Minif	Firma/Asignatura:
Supervisor: SR # landao	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	X	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Juanatan acosta Orlando morales

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

11 Caspa norte

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniera, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
*Cuidados	*Inicio de Charla
*Atropellos	*Plan de Arreglo
*Inicio conatos	*Revisión del área
Volcumbiento	*Revisión del equipo
Atropamiento	*Uso EPP
	*Uso pluma
	*Reposar a tiempo

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	Juan Jaramillo	MPSA 49208	Juan Jaramillo
2.	Leonel Martinez	MPSA 31937	Leonel D.
3.	José Vega Castro	MPSA 39946	José Vega
4.	Wumberto Fernandez	MPSA	Wumberto Fernandez

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Guillermo Alvar. Bustillo	MPST 040561	Guillermo
6.	Diego Comas	MPSA 40886	DCS
7.	EDUAR FILIPACI	MPSA 40895	[Signature]
8.	Diego Jarama	MPSA 41077	[Signature]
9.	Francisco Quijano	41145	ATO
10.	Joel Mosquera	H1113	[Signature]
11.	JOSÉ RIVERA	41026	[Signature]
12.	Orlando Alvarado	41040	[Signature]
13.	Walter Chacón	40815	[Signature]
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: uso S punto APOND	Fecha/Date: 8/5/24
Departamento/Department:	Firma/Asignatura: [Signature]
Supervisor: [Signature]	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	X	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Oblando Morano

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

+ 11 Presa Norte

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
X Caída de personal	Documentación
X golpes torcedores	Charla plan de trabajo
X Inicio conato	Revisión del área
	Revisión de los equipos
X Caída de objetos	
X Proyección partículas	uso planse
	uso EPP

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	Leonel Martinez	31937	[Signature]
2.	Raúl Quiroz	41145	[Signature]
3.	Jonathan Acosta	40977 MISA	[Signature]
4.	Miguel Fojun	031836 MISA	[Signature]

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Philip Quintana	mpsa	
6.	Jose Vega Castro	mpsa	
7.	Kennedy Tapia	40963	Kennedy
8.	EMANUEL VARGAS	040416	
9.	Enrique Flores, L	40845	
10.	Diego Delgado V.	041077	
11.	Keylin Escobar	047891	
12.	Juan Carlos Gonzalez	040898	
13.	Rodrigo Contreras	040886	RC
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <u>Identificación de Riesgos</u>	Fecha/Date: <u>7/5/24</u>
Departamento/Department: <u>Minería</u>	Firma/Asignatura: <u>[Signature]</u>
Supervisor: <u>SR Moran H Landau</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Moran Lan acosta

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Campa Presa Norte

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<u>Caidas, golpes</u>	<u>Plan de Trabajo</u>
<u>Caida de objetos</u>	<u>Identificación de los</u>
<u>Proyección partículas</u>	<u>Riesgos</u>
<u>Atropecho</u>	<u>Reportar a tiempo</u>
<u>Uso incorrecto</u>	<u>uso EPP</u>
<u>de los equipos</u>	<u>uso del PPE</u>

Nº	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<u>EDGAR FLORES L</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
2.	<u>Faustino Ortiz</u>	<u>41145</u>	<u>[Signature]</u>
3.	<u>EMMANUEL VERRARA</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
4.	<u>Leonel Martínez</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>

First Safety – First Quantum

Issue date:	10/09/2019
Revision:	1.0

Alfonso Quintana	MPSA	040563	Alfonso
José Vega Castro	MPSA	39946	[Signature]
Rodrigo Comaraps	MPSA	40886	RCC
Keylin Escobar	MPSA	47891	[Signature]
Jonathan Acosta	MPSA	40977	[Signature]
Juan Carlos González	MPSA	40898	[Signature]
Kennedy Tapia		40963	Keylyn
Glades Delgado	V. (MPSA)	41077	[Signature]
Miguel Figueroa	MPSA	031836	[Signature]

Tema / Subject: <i>Contaminación</i>	Fecha/Date: <i>6/5/24</i>
Departamento/Department: <i>Min</i>	Firma/Asignatura: <i>[Signature]</i>
Supervisor: <i>SR Hlandao</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Min Carpa Norte

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Carpa Norte 1 11

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniera, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<i>carridos a desnivel</i>	<i>Documentación</i>
<i>golpes torcedores</i>	<i>Plan de trabajo</i>
<i>Proyección partículas</i>	<i>Revisión area</i>
<i>Atropello</i>	<i>Revisión equipo</i>
	<i>EPP USO</i>
	<i>USO Pienso</i>

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<i>[Signature]</i>	<i>41145</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>[Signature]</i>	<i>041077</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>[Signature]</i>	<i>047891</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>[Signature]</i>	<i>040563</i>	<i>[Signature]</i>

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

5.	Soel Monzomera	041 113	511
6.	Kennedy Topla	40963	Kelly Davis
7.	ENRIQUE VERGARA	040416	Signature
8.	EDGAR FLOREZ L	40895	Signature
9.	Juan Carlos Gonzalez	40898	Signature
10.	Leonel Martinez	31934	Leonel Martinez
11.	Miguel Figueroa	31836	Miguel Figueroa
12.	Jonathan Acosta	40977 MPSE	Signature
13.	Isabel Gonzalez	40886 MPSE	ISCS
14.	Yvelyn Castro	39946	Signature
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3



Tema / Subject: <i>Cuidado de los cueros</i>	Fecha/Date: <i>05-5-24</i>
Departamento/Department: <i>Fuente</i>	Firma/Asignatura: <i>[Signature]</i>
Supervisor: <i>SR Moran Alaudao</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	<i>X</i>	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Murathan acosta Alaudao moran

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Campa norte t. 11

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniera, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<i>caídas desde alturas</i>	<i>Documentación</i>
<i>Atropello</i>	<i>Plan de trabajo</i>
<i>Caída de objetos</i>	<i>Revisión del área</i>
<i>Incendio</i>	<i>Revisión del equipo</i>
<i>Caída de los puntos de apoyo.</i>	<i>uso de equipo</i>
	<i>uso EPP.</i>
<i>colisión</i>	<i>comunicación</i>

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<i>Ignacio Martinez</i>	<i>31937</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>Ignacio Quiroga</i>	<i>21145</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>Edwin Jimenez</i>	<i>40067</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>Diego Dagedo</i>	<i>041077</i>	<i>[Signature]</i>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

05-5.24



5.	Walter Elias	40815	
6.	Juan Jaramillo	039526	
7.	Juan Jaramillo	049268	
8.	Juan Jaramillo	039946	
9.	Leonel Martinez	041100	
10.	Leonel Martinez	41040	
11.	Leonel Martinez	31937	
12.	Leonel Martinez	41020	
13.	Leonel Martinez	040561	
14.	Leonel Martinez	41145	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <i>uso de PPE</i>	Fecha/Date: <i>04-05-24</i>
Departamento/Department: <i>Int</i>	Firma/Asignatura: <i>[Signature]</i>
Supervisor: <i>Silvanolo Moran</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Juan Carlos Acosta *Orlando Moreno*

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

711 *Carga norte*

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)




Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<i>X Caída de escuriel</i>	<i>Documentación</i>
<i>X Atropello</i>	<i>Plan de trabajo</i>
<i>X cortes forcaduras</i>	<i>Revisión de las áreas</i>
	<i>Revisión de los equipos</i>
<i>X Ingreso concho</i>	<i>uso PPE</i>
	<i>uso EPP</i>
<i>X volcamiento</i>	

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<i>[Signature]</i>	<i>41145</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>[Signature]</i>	<i>041077</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>Leonel Martinez</i>	<i>31937</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>Juan Jaramillo</i>	<i>49268</i>	<i>Juan Jaramillo</i>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

04-5-24

5.	EDSON FLORES L	40895	
6.	Walter Elor Bay	40815	
7.	Juan Jimenezillo	49268	
8.	Humberto Fina	41100	
9.	Orlando A. Moreno S	41040	
10.	LUIS MORENO	039526	
11.	SOSERIOS	41020	
12.	Rodrigo Comaragos	40886	
13.	José Vega Castro	39946	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

Tema / Subject: <u>el uso EPP</u>	Fecha/Date: <u>03/15/24</u>
Departamento/Department: <u>Inf</u>	Firma/Asignatura: <u>[Signature]</u>
Supervisor: <u>SR Hlandao, Moran</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Morales acosta

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Carga norte A 11

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniera, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<u>Caida desnivel</u>	<u>Documentacion</u>
<u>Atropello</u>	<u>Plan de Trabajo</u>
	<u>Provision equipo</u>
	<u>uso PPE</u>
<u>cortar en las</u>	<u>Provision area</u>
<u>tuberias</u>	<u>uso EPP</u>
<u>Tuccion control</u>	

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<u>Jose Vega Cotto</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
2.	<u>Yolanda...</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
3.	<u>[Signature]</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>
4.	<u>Leonel Martinez</u>	<u>MPSA</u>	<u>[Signature]</u>

5	Kennedy Tapia	40963	Kelly Gove
6	Ramiro Quintan	41145	TD
7	Juan Carlos Gormila	40898	Fuente
8	Keylin Escobar	47891	TD
9	EDGAR CLARES L	40895	TD
10	Rodriguez Comarpos	40886	RSC
11	Jonathan Acosta	40977 MP5A	TD
12	EMMANUEL VERGARA	040416	TD
13	Miguel Figueroa	31876	TD
14	Alfonso Fuentes	40503	TD
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			

Tema / Subject: <u>Divulgación de Incidente</u>	Fecha/Date: <u>2/05/2024</u>
Departamento/Department: <u>Movimiento de Tierra</u>	Firma/Asignatura: 
Supervisor: <u>Manuel Moran</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	✓	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Jonathan Acosta

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

Carpa de la Presa Norte "T11"

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Retroalimentación del Incidente vandana de / HT

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniera, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
* <u>Colisión</u>	<u>Mantener la distancia entre equipos</u>
* <u>Desconciando</u>	<u>Mantener las vías de acceso en buenas condiciones</u>
* <u>Atropeello</u>	<u>Detener los equipos cuando ingresa personal de piso</u>

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<u>Abdier Dorego</u>	<u>41041</u>	
2.			
3.	<u>Man Perez</u>	<u>41156</u>	
4.			

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Diego Dedeo	041077	[Signature]
6.	José Vago Castro	039946	[Signature]
7.	Jonathan Acosta	40977 MP5A	[Signature]
8.	Miguel Figueroa	31836 MP5A	[Signature]
9.	San Carlos González	40898	[Signature]
10.	Joel Rosemer	N1 113	C.B.
11.	Ramón Ortiz	41145	[Signature]
12.	Rodrigo Corrales	40886	[Signature]
13.	Enrique Flores L.	40895	[Signature]
14.	Kaybin Escobar	42891	[Signature]
15.	Alfonso Quintana	40563	[Signature]
16.	ENRIQUE VERGARA	040416	[Signature]
17.	Kennedy Tapia	40963	[Signature]
18.	Leonel Martínez	31937	Leonel A.
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

5.	Diego Delgado	041077	[Signature]
6.	José Vega Castro	039946	[Signature]
7.	Jonathan Acosta	40777 MP5A	[Signature]
8.	Miguel Figueroa	31836 MP5A	[Signature]
9.	San Carlos González	40898	[Signature]
10.	Joel Flores	N1 113	C.B.
11.	Raúl Ortiz	41145	[Signature]
12.	Rodrigo Corrales	40886	[Signature]
13.	Enrique Flores L.	40895	[Signature]
14.	Kaylin Escobar	47891	[Signature]
15.	Alfonso Montiel	40563	[Signature]
16.	ENRIQUE VERGARA	040416	[Signature]
17.	Kennedy Tapia	40963	[Signature]
18.	Leonel Martínez	31937	Leonel A.
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3



Tema / Subject: <u>orden y limpieza</u>	Fecha/Date: <u>01-05/24</u>
Departamento/Department: <u>min</u>	Firma/Asignatura: <u>[Signature]</u>
Supervisor: <u>SE Hlandao</u>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	<u>X</u>	

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:

Orlando Moreno Jonathan Acosta

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:

+ 11 carpa norte

Retroalimentación/Feedback

(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<u>Proyecciones partículas</u>	<u>Documentación</u>
<u>Inicio cuando</u>	<u>Plan de trabajo</u>
<u>volcanismo</u>	<u>Identificar los riesgos</u>
<u>coste torceduras</u>	<u>Revisión de los equipos</u>
<u>Atropello</u>	<u>Revisión del área</u>

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<u>Roberto Gomez S</u>	<u>40886</u>	<u>[Signature]</u>
2.	<u>Exmar Flores L</u>	<u>40895</u>	<u>[Signature]</u>
3.	<u>Edwin Josen</u>	<u>40067</u>	<u>[Signature]</u>
4.	<u>Edwin Josen</u>	<u>041077</u>	<u>[Signature]</u>

First Quantum – Cobre Panama
Safety Management Plan
Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
Form 7.3

Tema / Subject: <i>De Mayor Comunicación</i>	Fecha/Date: <i>11/11/24</i>
Departamento/Department: <i>Minería</i>	Firma/Asignatura: <i>[Signature]</i>
Supervisor: <i>SR Orlando</i>	

Consideraciones previas al turno / Pre-shift considerations Check Si (✓) No (X)	SI	NO
Todos los trabajadores cuentan con su equipo de seguridad/All workers have their proper PPE.	☒	☐

Personal de Primeros auxilios / First Aid personnel:
SR Orlando Morero, Leonel Martinez

Punto de encuentro Nombre y ubicación / Muster Point:
Presa Norte 7. 11

Retroalimentación/Feedback
(Reportes de casi incidentes, Aporte de seguridad para inicio de turno /Near incident reports / Safety contribution for shift start.)

Evite a toda costa conductas inseguras

Tarea a realizar/ Task to perform:

Peligro/Hazards	Controles/Control (Risk Control Hierarchy) Eliminar, Sustituir, controles de ingeniería, control administrativo, EPP Eliminate, Replace, engineering controls, administrative, PPE
<i>x caídas</i>	<i>Documentación</i>
<i>x volcamiento</i>	<i>Plan de Trabajo</i>
<i>x Inicio cuando</i>	<i>Revisión del área</i>
<i>x Altra parrilla</i>	<i>Revisión del equipo</i>
<i>x Falta de visibilidad</i>	<i>USO EPP</i>
	<i>Comunicación</i>

N°	Nombre y Apellido/First & Last name	Empresa/Company	Firma/Asignatura
1.	<i>Andrés Delgado U.</i>	<i>MPSA</i>	<i>[Signature]</i>
2.	<i>Sol M. Senc.</i>	<i>MPSA</i>	<i>[Signature]</i>
3.	<i>Andrés Ortiz</i>	<i>41145-</i>	<i>[Signature]</i>
4.	<i>José Vega Cerro</i>	<i>39946</i>	<i>[Signature]</i>

First Quantum – Cobre Panama
 Safety Management Plan
 Charla de Pre Inicio de Turno/ Tool Box Talk Meeting
 Form 7.3

01.05/24

5.	Jonathan Acosta	40977 MBA	
6.	Kennedy Tapia	40963	Felipe Tapia
7.	Juan Carlos Gonzalez	40898	Juan Carlos
8.	Miguel Figueroa	31836	Miguel Figueroa
9.	Ricardo Quintanilla	40563	Ricardo Quintanilla
10.	Keybin Escobar	47891	
11.	Guillermo A. Castillo	40561	Guillermo A.
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			